

メガパワー6090・9012・1215 交換部品

	6090	9012	1215		6090	9012	1215
メガマット	 2枚入り 価格(税込) 525円	 価格(税込) 630円	 価格(税込) 787円	吸水パイフ	 6090・9012共通 価格(税込) 420円	 1215用 2個使用 価格(税込) 420円	
メガカーボン	 6090・9012・1215共通 2袋入り (NET150g) 価格(税込) 945円			送水パイフ	 6090・9012共通 価格(税込) 420円	 1215用 2個使用 価格(税込) 420円	
メガスポンジ	 1枚入り 価格(税込) 577円	 価格(税込) 630円	 価格(税込) 672円	シャワーパイフ	 シャワーパイフ3本、ジョイント2本 止水栓、エルボパイフ 6090・9012・1215共通 価格(税込) 630円		
メガバيو	 6090・9012・1215共通 2袋入り (NET250g) 価格(税込) 945円			拡散吐出口	 6090・9012・1215共通 価格(税込) 420円		
メガリング	 6090・9012・1215共通 1袋入り 価格(税込) 1,050円			キスゴムセット	 クリップ 6個、 キスゴム 10個 価格(税込) 735円	 価格(税込) 735円	 価格(税込) 735円
スレーナーホジ	 1個入り 価格(税込) 420円	 価格(税込) 525円	 価格(税込) 556円	スライドパイフ	 価格(税込) 420円	 価格(税込) 420円	
交換用メガモーター	 価格(税込) 4,200円	 価格(税込) 5,250円	 価格(税込) 7,350円	リング	 大×1・小×1 価格(税込) 630円	 価格(税込) 630円	 価格(税込) 630円
インペラー	 価格(税込) 1,050円	 価格(税込) 1,260円	 価格(税込) 1,827円	ホース吸水用	 6090・9012共通 内径:φ12mm・外径:φ22mm 長さ:1.5m 価格(税込) 1,260円	 [吸水・送水用共用] 内径:φ16mm 外径:φ22mm 長さ:1.5m 価格(税込) 1,260円	
ボールタップ	 吸水用 価格(税込) 945円	 送水用 価格(税込) 945円	 吸水・送水 共用 価格(税込) 945円	ストレーナーバツ	 6090・9012・1215共通 価格(税込) 420円		

メガパワー2045 交換部品

メガマット	 各1枚入り 価格(税込) 567円	メガバيو	 2袋入り 価格(税込) 567円	クリーンバヨリング	 2袋入り 価格(税込) 714円	共通ストレーナーホジ	 2個入り 価格(税込) 420円
-------	---	-------	--	-----------	--	------------	--

※本カタログに掲載の価格は全て税込価格です。



ISO 9001
認証取得

当社はより一層の品質向上をめざし、
ペット用品メーカーとして初めて
品質保証の国際規格であるISO9001
の認証を取得しました。



外国産の熱帯魚などを
放流すると、日本の生態
系を崩します。
観後まで、愛情を持って
飼育しましょう。



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社

■新製品の情報をホームページでもご覧いただけます。
www.gex-fp.co.jp

平成22年2月現在



外部式フィルターメガパワーカタログ



メガパワーシリーズは、コンパクト水槽から
大型水槽まで4タイプの充実ラインナップです。



AQUARIUM FILTER
**MEGA
POWER**
6090/9012/1215

外部式フィルターに望むこと、クオリティ(品質)、静音性、メンテナンス性、スタイル、そして高いろ過能力。

ジェックスが総力をあげて創り上げた、新しい時代の外部式フィルター。

「メガパワー」の名のとおりに、最大レベルの高品質フィルターをお届けします。

品質重視。外部フィルターが変わる。

Quality

クオリティ

空気混入による異音はユーザーの悩みの種。

メガパワーは水中モーター方式で

異音を限りなく「0」に近づけたサイレント設計。

Style

スタイル

スタイリッシュなシースルー設計。

ろ過材交換の目安をひと目でチェック。

Power

パワー

新開発のフィルター構造「フルボトムアップろ過」。

最高級のろ過能力を実現するメガパワーの独自システム。

Maintenance

メンテナンス

モーターセパレート設計でモーターとフィルターを
別々にメンテナンスできる便利さ。

ろ過材交換がしやすく呼び水がいらない簡単スタート。

AQUARIUM FILTER
**MEGA
POWER**
2045



メガパワー独自のろ過槽構造 フルボトムアップろ過システム

飼育水を一気にろ過槽底部へ。底からろ過槽全面を使い水を押し上げます。
この独自のフルボトムアップろ過システムでろ過材、ろ過槽をフルに活用できるのです。

●メガパワー6090、9012、1215の場合



理想的な水の流れて、抜群のろ過能力を発揮する円形状のボディを採用。

フィルターは縦置きでも横置きにしても理想的な水流で全面ろ過します。

●メガパワー2045の場合



ウールマット 物理ろ過

飼育水の細かなゴミや残餌、魚のフンなどの汚れを物理的にろ過します。

交換の目安: 約1ヶ月に1回

メガバイオカーボン 吸着・生物ろ過

ニグリ、黄ばみ、悪臭を強力に吸着するとともに、ろ過バクテリアを繁殖させ、汚れを分解するオリジナルろ過材です。

交換の目安: 約1ヶ月に1回

スポンジマット 物理・生物ろ過

飼育水のゴミや残餌などを物理的にろ過するとともに、目の粗いスポンジ表面にバクテリアを繁殖させ汚れを分解します。

交換の目安: 約1ヶ月に1回

クリーンバイオリング 物理・生物ろ過

特殊リング形状により水の流れを分散させて、フィルター全体に行き渡らせ効率よく物理的にろ過します。ろ過バクテリアの定着が早いので長期間水質が安定します。

交換の目安: 約3ヶ月に1回

メガマット 物理ろ過

魚の排泄物や飼育水の細かなゴミを取る。ろ過バクテリアも繁殖、飼育水をきれいに。

交換の目安: 約1ヶ月に1回

メガカーボン 吸着ろ過

2種類の高性能活性炭で構成。すばやく確実に飼育水の有機物を吸着。

交換の目安: 約1ヶ月に1回

メガスポンジ 物理・生物ろ過

メガマットよりも大きなゴミや残餌などを取り除く。ろ過バクテリアも繁殖、飼育水をきれいに。

交換の目安: 約1ヶ月に1回

メガバイオ 吸着・生物ろ過

ろ過バクテリアが大量繁殖。アンモニア、残餌など有害物質を分解、無害化。透명한美しい水をつくる。

交換の目安: 約1ヶ月に1回

メガリング 物理・生物ろ過

歯車状の特殊リング形状で飼育水との接触面が多く水がよく通る。通常リング素材の約1.3倍の表面積。ろ過バクテリアの定着がすばやく、大量に繁殖、pH値も安定。

交換の目安: 約3ヶ月に1回

ここがポイント!新構造!タンクからモーターを分離したセパレート設計

●メガパワー6090の設置例 (メガパワー9012、1215の設置も同様です)



水槽横に置くこともできる

POINT
1

簡単スタート

従来製品はフィルター内にモーターを設置しているため、スタート時に呼び水が必要でした。メガパワーは水槽内にモーターを設置するため呼び水が不要。すぐにスタートできます。

POINT
2

メンテナンスが簡単

現状、外部フィルターの不満点で一番多いのがメンテナンスの大変さ。メガパワーはモーターとフィルターが別々なのでメンテナンス、ろ過材交換が従来に比べ、圧倒的にカンタン。

POINT
3

サイレント設計

ユーザーの悩みの一つに空気混入による異音の発生があります。メガパワーはフィルター内に負圧をかけない設計(モーターセパレート)のため異音を限りなく「0」に近づけました。

POINT
4

最大級のろ過面積ろ過能力

セパレート設計によりフィルターをフルにろ過機能として使用できます。水流を極めるフルボトムアップろ過システム(左ページ)により過能力も最大限に発揮します。

POINT
5

設置場所を選ばないフィルター


従来品のモーター、フィルター一体型では呼び水の関係で置き場所が限られます。メガパワーは右写真のように水槽横に置くことを可能にしました。

※詳しい設置の仕方は取扱説明書をご参照ください。

●メガパワー2045の設置例



〈縦置きの場合〉



〈横置きの場合〉

メガパワー 便利機能いろいろ

〈メガパワー6090・9012・1215の場合〉

ユーザーの立場で開発されたメガパワーは「使いやすさ」をカタチにしました。



●呼び水がいらない

モーターを水槽内に設置したセパレート新設計。だから面倒な呼び水の必要がありません。(2045も同様)



●安心・安全のロック

4ヶ所のロックレバーで完全ロック。水漏れの不安を解消する安心の防水・防滴構造です。



●簡単着脱・高い耐久性

ロックレバーとリフトレバーで簡単にフタをはずせます。繰り返しの使用にも強い優れた耐久性です。



●持ち運び便利

フィルター本体を移動するとき便利な持ち手付きです。



●適切な流量のホース径

吸水側のホース径は太く設計。水の流れをスムーズにし、目詰りなどによる流量低下のトラブルを少なくします。(1215はIN・OUT共、内径16mm)



●持ち手付きろ材バスケット

ろ材バスケットにはそれぞれ持ち手をセットしています。メンテナンスをスムーズにします。(バスケット容量:[6090] 約1ℓ、[9012] 約1.1ℓ、[1215] 約2ℓ)

〈メガパワー2045〉



メンテナンスが簡単!フタを回すだけ。



便利な流量調整機能付き。

MEGA POWER 6090

外部式フィルター-メガパワー



モーター部 (水槽内にセット)

MEGA POWER 9012

外部式フィルター-メガパワー



モーター部 (水槽内にセット)

MEGA POWER 1215

外部式フィルター-メガパワー



モーター部 (水槽内にセット)

MEGA POWER 2045

外部式フィルター-メガパワー



モーター部 (水槽内にセット)

メガパワー6090セット内容

- フィルター本体
- フィルターフタ
- ろ材バスケット (3個)
- ろ材ストッパー (2個)
- メガマット
- メガカーボン
- メガスポンジ
- メガバイオ
- メガリング
- メガモーターMP-6
- ストレーナー
- ストレーナースポンジ
- ストレーナーパイプ
- 吸水パイプ
- モーターベース (キスゴム付)
- 送水パイプ
- エルボパイプ
- シャワーパイプ (2本)
- ボールタップ (送水用)
- ボールタップ (吸水用)
- クリップ (6個)
- キスゴム (6個)
- ホース (送水用)
- ホース (吸水用)
- 拡散吐出口

メガパワー9012セット内容

- フィルター本体
- フィルターフタ
- ろ材バスケット (4個)
- ろ材ストッパー (2個)
- メガマット
- メガカーボン
- メガスポンジ
- メガバイオ
- メガリング (2袋)
- メガモーターMP-9
- ストレーナー
- ストレーナースポンジ
- ストレーナーパイプ
- 吸水パイプ
- モーターベース (キスゴム付)
- 送水パイプ
- エルボパイプ
- シャワーパイプ (3本)
- ボールタップ (送水用)
- ボールタップ (吸水用)
- クリップ (6個)
- キスゴム (6個)
- ホース (送水用)
- ホース (吸水用)
- 拡散吐出口

メガパワー1215セット内容

- フィルター本体
- フィルターフタ
- ろ材バスケット (4個)
- ろ材ストッパー (2個)
- メガマット
- メガカーボン (2袋)
- メガスポンジ
- メガバイオ (2袋)
- メガリング (4袋)
- メガモーターMP-12
- ストレーナー
- ストレーナースポンジ
- ストレーナーパイプ
- モーターベース (キスゴム付)
- 送水パイプ (2個)
- エルボパイプ
- シャワーパイプ (4本)
- ボールタップ (吸水用:2個)
- クリップ (6個)
- キスゴム (6個)
- ホース (吸水用:2本)
- 拡散吐出口
- スライドパイプ (2個)

メガパワー2045セット内容

- フィルター本体
- フィルターフタ
- ろ材ストッパー (2個)
- ウールマット
- メガバイオカーボン
- スポンジマット
- クリーンバイオリング (3袋)
- メガモーターMP-2 (キスゴム付)
- ストレーナー
- ストレーナースポンジ
- ストレーナーパイプ
- 吸水パイプ
- 送水パイプ
- エルボパイプ
- シャワーパイプ
- クリップ (4個)
- キスゴム (4個)
- ホース (2本)
- 拡散吐出口

MEGA POWER 6090 Specifications

品 名	メガパワー6090
用 途	淡水・海水観賞魚飼育屋内水槽専用
適合水槽 [水容量]	幅60~90cm水槽 [約60~160リットル]
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
消費電力	10/9W
ろ過槽容量	約5リットル (ろ材バスケット×3個)
流量 [通常運転時]	360ℓ/h [50Hz] 420ℓ/h [60Hz]
最大揚程	80cm [50Hz] 100cm [60Hz]
本体寸法 (自動開閉タップを除く)	φ20×33cm
適合ホース口径	[吸水用] 内径:φ16mm 外径:φ22mm [送水用] 内径:φ12mm 外径:φ16mm
電源コード長	約1.5m
付属ろ過材	メガマット、メガカーボン、メガスポンジ メガバイオ、メガリング
価格 (税込)	14,175円

MEGA POWER 9012 Specifications

品 名	メガパワー9012
用 途	淡水・海水観賞魚飼育屋内水槽専用
適合水槽 [水容量]	幅90~120cm水槽 [約150~300リットル]
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
消費電力	18/19W
ろ過槽容量	約7リットル (ろ材バスケット×4個)
流量 [通常運転時]	540ℓ/h [50Hz] 660ℓ/h [60Hz]
最大揚程	140cm [50Hz] 190cm [60Hz]
本体寸法 (自動開閉タップを除く)	φ22.5×36.5cm
適合ホース口径	[吸水用] 内径:φ16mm 外径:φ22mm [送水用] 内径:φ12mm 外径:φ16mm
電源コード長	約1.5m
付属ろ過材	メガマット、メガカーボン、メガスポンジ メガバイオ、メガリング (2袋)
価格 (税込)	18,375円

MEGA POWER 1215 Specifications

品 名	メガパワー1215
用 途	淡水・海水観賞魚飼育屋内水槽専用
適合水槽 [水容量]	幅120~150cm水槽 [約200~460リットル]
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
消費電力	17/27.5W
ろ過槽容量	約12リットル (ろ材バスケット×4個)
流量 [通常運転時]	800ℓ/h [50Hz] 1000ℓ/h [60Hz]
最大揚程	150cm [50Hz] 220cm [60Hz]
本体寸法 (自動開閉タップを除く)	φ26.2×43cm
適合ホース口径	[吸水用・送水用] 内径:φ16mm 外径:φ22mm
電源コード長	約1.5m
付属ろ過材	メガマット、メガカーボン (2袋)、メガスポンジ メガバイオ (2袋)、メガリング (4袋)
価格 (税込)	25,200円

MEGA POWER 2045 Specifications

品 名	メガパワー2045
用 途	淡水・海水観賞魚飼育屋内水槽専用
適合水槽 [水容量]	幅20~45cm水槽 [約10~35リットル]
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
消費電力	3W
ろ過槽容量	約1.1リットル
流量 [通常運転時]	2.3ℓ/h [50Hz] 2.8ℓ/h [60Hz]
最大揚程	45cm [50Hz] 60cm [60Hz]
本体寸法 (フィルター本体サイズ)	11.5×13.75×20cm
適合ホース口径	[吸水用・送水用] 内径:φ8mm 外径:φ12mm
電源コード長	約1.4m
付属ろ過材	ウールマット、メガバイオカーボン、 スポンジマット、クリーンバイオリング (3袋)
価格 (税込)	7,035円